



CHODNÍK - DLAŽBA

DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY:
 HRAD SE SKLUZAVKOU
 2x HOUPADLO
 PÍSKOVIŠTĚ 2x2m
 1x LAVIČKA

PŘÍSTŘEŠEK
 (zámková dlažba, 4x lavice, 2x stůl)

GABIONOVÁ STĚNA v.1,5m

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ:
 MALÁ KOPANÁ
 TENIS
 NOHEJBAL / VOLEJBAL
 KOŠ NA BASKETBAL (1ks)
 PO OBVODU MANTINEL v.1,0m
 + PLETIVO v.3,0m

VSAK

WORKOUTOVÉ PRVKY
 SESTAVAPRO CVIČENÍ HORNÍ POLOVINY TĚLA
 SESTAVAPRO CVIČENÍ NOHOU

01 – SESTAVA: SKLUZAVKA, LANOVÁ SÍŤ, LEZECKÁ STĚNA (1ks)

Popis prvku: Stojky Ø 140 mm z akátové kulatiny, pomocné konstrukce z akátové kulatiny Ø 100 mm, stěny z vodovzdorné překližky tl. 19 mm, nerezový spojovací materiál a plastové krytky šroubů, lana s ocelovým kordem a plastovým příslušenstvím. Vypouklé okno z akrylátu.

Barevné pojetí: přírodní dřevo opatřené lazurovacím lakem, konce stojek opatřeny pigmentovaným lazurovacím lakem, lezecké stěny opatřeny krycím nátěrem, kovové prvky opatřeny komaxitovým lakem, nebo žárově pozinkovány.

Herní prvky: šikmá lanová síť, lezecká stěna s chyty, šikmý výlez, skluzavka, plošina, vypouklé okno

Rozměr prvku: 2,8 x 3,5 x 2,1m

Potřebná plocha: 6,3 x 6,5m

Věkové určení: 3-14 let



02 – PRUŽINOVÉ HOUPADLO (2ks)

Materiál: vysoce molekulární vodovzdorný polyetylen, pružinová ocel pokrytá polyesterem



03 – PÍSKOVIŠTĚ 2 x 2m (1ks)

Popis prvku: Dětské pískoviště s lemováním výšky 0,3m a prkny sloužícími jako sedák. Materiál: akátové dřevo. Pro maximálně 5 uživatelů.

Rozměr prvku: minimálně 2,0 x 2,0 x 0,3m

Věkové určení: 3-6 let



04 – LAVIČKY S PODRUČKAMI (1ks)

Popis prvku: Lavice s opěradlem a područkami – minimálně pro 2 osoby. Materiál: akátové dřevo.

Rozměr prvku: minimálně 1,8 x 0,8 x 0,9m



11 – WORKOUTOVÁ SESTAVA PRO CVIČENÍ NOHOU

Popis prvku: Nosná konstrukce z lepených modřínových hranolů 100/100mm. Vrchní části stojek opatřeny pozink krytkou. Ocelové trubky opatřené žárovým zinkem. Povrch nášlapných částí (horizontálních i šikmých) je z protiskluzného probarveného gumového granulátu. Včetně informační tabule s popisem cviků. Povrch dřevěných částí impregnován olejovým nátěrem. Kotvení do základových patek pomocí zabetonovaných žárově zinkovaných stojin. V základových patkách připravit chráničky a stojiny zabetonovat do chrániček.

Cvičební prvky: dvě dřevěné stojky, informační tabule, lavička, nízké zábradlí, step vysoký, schody s madlem, stepy tvarované do oblouku.

Rozměr sestavy: 4,4 x 3,0 x 2,2m

Počet uživatelů: 5



12 – WORKOUTOVÁ SESTAVA PRO CVIČENÍ HORNÍ POLOVINY TĚLA (RUCE)

Popis prvku: Nosná konstrukce z lepených modřínových hranolů 100/100mm. Vrchní části stojek opatřeny pozink krytkou. Ocelové trubky opatřené žárovým zinkem. Povrch nášlapných částí (horizontálních i šikmých) je z protiskluzného probarveného gumového granulátu. Včetně informační tabule s popisem cviků. Povrch dřevěných částí impregnován olejovým nátěrem. Kotvení do základových patek pomocí zabetonovaných žárově zinkovaných stojin. V základových patkách připravit chráničky a stojiny zabetonovat do chrániček.

Cvičební prvky: devět dřevěných stojek, informační tabule, hrazda nízká, tvarovaná, hrazda nízká, hrazda střední, hrazda vysoká, bradla nízká, kombinovaná s nižší rovnou plochou, bradla.

Rozměr sestavy: 4,2 x 3,2 x 2,5m

Počet uživatelů: 6

